

Maxima



NAPRAVLJEN DA TRAJE

 **FIMAP®**




Čvrsta konstrukcija napravljena s najboljim komponentama i oblikovana u upečatljivom dizajnu

Svaki detalj namijenjen je poboljšanju ergonomije, jednostavnosti i udobnosti tijekom uporabe. Struktura štiti stroj i održava visoku pouzdanost tijekom vremena. U svojem temelju inovacija i tehnologije pruža najbolju

izvedbu i snagu, osiguravajući visoku kvalitetu i učinkovitost čišćenja. Nova komandna ploča omoguće da osjetite svu unutarnju tehnologiju i potpuno promijenite korisničko iskustvo.






Maxima




SMANJENJE UKUPNOG TROŠKA VLASNIKA UREĐAJA

Vanjsko tijelo okružuje unutarnju strukturu stroja i mehaničkih dijelova, štiteći ih od slučajnih nezgoda



Polietilen čini stroj čvrstim i otporan na udarce

Čvrsti dizajn smanjuje kvarove,
produžuje vijek trajanja stroja te štedi vrijeme i novac



Aluminij povećava pouzdanost stroja

Uštedite vrijeme i smanjite troškove za čišćenje



TIHI RAD ZA VRIJEME RADNOG VREMENA
Eco Mode i FNC tehnologija smanjuju razinu buke,
čime se štiti zdravlje operatera
i ljudi u blizini



JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE – OZNAČENO ŽUTOM BOJOM



Dijelovi koji se redovito moraju čistiti na kraju svake smjene su označeni žutom bojom za jednostavnu identifikaciju, takav način štedi vrijeme i pazi da se vaš stroj za čišćenje drži u savršenom stanju u svakom trenutku

Udobnost i jednostavnost upotrebe ubrzavaju rad čišćenja



BEZ TRENINGA

Upute za rad na stroju i intuitivna komandna ploča
osiguravaju jednostavan i siguran rad bez treninga



FFF - FIMAP FAST FILL

Automatski sustav za punjenje
spremnika za svježu vodu, omogućava
operatoru obavljanje drugih aktivnosti
dok se spremnik napuni

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Sprej pištolj na vodu za brzo i jednostavno čišćenje spremnika prljave vode

Usisavač omogućuje čišćenje područja koja su izvan dosega stroja i
uspješno ispunjava svoj zadatak



POWER MODE

U jednom prolazu jamči se savršeno čišćenje

Kada je potrebno više energije za pranje,
aktiviranje Power Moda povećava doziranje otopine deterdženta
Pojačava pritisak četke i vakuumsku snagu u vrijeme potrebno za čišćenje teških zaprljanja



Daljnja rješenja za povećanje produktivnosti



Dosljedni rezultati čišćenja

Pritisak na četkama ostaje konstantan, osiguravajući vrhunske rezultate čišćenja na bilo kojoj vrsti podova



Nema rizika od klizanja

Moći 3-stupanjski vakuumski motor ostavlja pod odmah suh i siguran



Smanjite zastoje

Najveći spremnici u svojoj klasi: manje zaustavljanja za punjenje / pražnjenje spremnika



FLR-FIMAP LONG RANGE
Povećava produktivnost do 70%

Velika autonomija
Radite do 4 sata neprekidno

SIGURNOSNI SUSTAVI ZA ČIŠĆENJE BEZ NESREĆE

AKTIVNE TEHNOLOGIJE kako bi se spriječile nezgode



Poboljšava vidljivost pri slabom osvjetljenju

EKRAN NA
DODIR



Upravljački uređaj koji daje operateru
postavljanja potrebne brzine

KONTROLA RADNE
BRZINE



Automatski se koristi
kada stroj prestane s radom.
Radi kao sigurnosna parkirna kočnica

ELEKTROKOČNICA



Za brzo treniranje operatera i smanjenje troškova za čišćenje

VIDEO
UPUTSTVVA



Povećajte sigurnost na radu u svim uvjetima

LED RADNA
SVJETLA



Oni štite operatera, ljudi u blizini i okoliš



PASIVNI SUSTAVI
Za pomoć operateru u slučaju nužde



SOS
UREĐAJ

Smanjuje vrijeme za servis u slučaju nužde.
Crveni gumb šalje SMS upozorenja za primanje
brze pomoći, smanjenje zastoja



HITNO
ZAUSTAVLJANJE

Pritiskom na jedan gumb stroj se odmah zaustavlja

Operator je središte visoke tehnologije,
gdje je sve lako, intuitivno i dinamično



iD-intelligent Drive



EKRAN NA
DODIR



Prijavite se sa
zaporkom



PROGRAMI
PO ZONAMA
ČIŠĆENJA



KONTROLA
BRZINE



ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJA



TEŠKA
ČIŠĆENJA



VIDEO
UPUTSTVA



Sve funkcije i aktivnosti upravljuju s jednog sučelja,
gdje samo dodir prsta pruža pristup izvanrednom
izbou prilagodljivih značajki da zadovolji sve vrste zahtjeva sa ekstremnom jednostavnošću.

Zaslon visoke razlučivosti u boji nudi isto intuitivno iskustvo kao pametni telefon



Prijavite se sa zaporkom
Zaštite svoje ulaganje



ZONE PROGRAMI
Za sve performanse koje ćete ikada
trebati



ECO MODE
Zaštitite okoliša



POWER MODE
Za maksimalnu snagu kada vam je
potrebna



VIDEO UPUTSTVA
Za učinkovitije, brže i jednostavnije
obuke operatera

Otkrijte iskustvo FFM-a
i prednosti stalnog povezivanja,
s aplikacijom My.Machine!



Pratite svoje strojeve na računalima kada želite i gdje god želite!

Razvijanje nove tehnologije za poboljšanje učinkovitosti jedna je od temeljnih misija Fimap-a.

Primjer toga je FFM, Fimap Fleet Management sustav koji prikuplja podatke koje šalju strojevi i pretvara ih u vrijedne informacije koje su vam lako dostupne u realnom vremenu, 24 sata dnevno, s vašeg pametnog telefona, putem aplikacije My.Machine.

Stalno povezivanje s vašim uređajima pomoći će vam da učinkovitije upravljate njima.

My.Machine vam omogućuje da znate gdje su strojevi, i da

li se operacija provodi u skladu s planovima i u zakazano vrijeme.

Stanje strojeva stalno se prati. U slučaju udara ili loma uređaja, primit ćete obavijest upozorenja izravno na pametnom telefonu, što vam omogućuje da odmah poduzmete radnju i odmah nazovete tehničku podršku.

Možete provjeriti stanje baterije i kvalitetu napunjenošt i kako biste optimizirali izdržljivost baterije i vijek trajanja.



Pogledaj video



FIMAP FLEET MANAGEMENT



GEOLOKACIJA

Znate gdje
su Vaši strojevi



UPUTA ZA UPORABU

Znate kako se
koriste vaši strojevi



STATUS ISPRAVNOSTI

Znate stanje
ispravnosti
strojeva i baterija



UTJECAJ NA OKOLIŠ

Možete provjeriti
potrošnju stroja po
intervenciji


Maxima

ŠTEDNI RESURSI

Napredna tehnološka rješenja nude smanjenje u trošku po m². čišćenja, više radne autonomije, Ušteda vremena i bolji rezultati čišćenja, omogućujući vam pokrivanje veće površine s istim resursima.



Funkcija Eco Mode pomaže u sprječavanju prevelikog trošenja vode, deterdženta i potrošnje energije tako da koristi samo potrebnu količinu i ništa više



START&STOP

Kada je stroj u praznom hodu, motor četke, vakuumski motor, pogon i pumpa automatski će se isključiti, smanjujući troškove i emisije.

Održiva rješenja za zaštitu okoliša



VODA



FLR-FIMAP LONG RANGE

Smanjuje potrošnju vode i deterdženta po načinu čišćenja do 66% *. Ovo je sustav koji reciklira otopinu deterdženta za povećanje autonomije: Operate se više m² dok koristite manje resursa



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER

Količine vode i deterdženta odvojeno se doziraju, čime se smanjuje potrošnja do 50%



FWF-FIMAP WATER FLOW

Osigurava jednolike rezultate čišćenja na cijeloj radnoj širini na prvom prolazu, optimiziranje potrošnje deterdžentne otopine

ENERGIJA



RAZINA BUKE



FES-FIMAP ENERGY SAVER

Smanjuje potrošnju energije do 35%

LED TEHNOLOGIJA

Do 80% niže potrošnje energije od konvencionalnih prednjih svjetala. LED prednja svjetla troše mnogo manje energije od konvencionalnih prednjih svjetala, nude duži vijek trajanja i osvjetljavaju sjajnim bijelim svjetлом sličnim prirodnom dnevnom svjetlu



FNC-FIMAP NOISE CANCELLING

Smanjuje razinu buke

*izračunato na trostrukom ciklusu recikliranja

Odaberite svoj stroj



DISK
s 1 četkom
ili 1 držačem podloška



DISC
s 2 disk četke
ili 2 držača podloška



RIBANJE-USISAVANJE
s 2 cilindrične četke
i spremištom otpada
za sitne krute ostatke



ORBITAL
sa podloškom



LAGAN



SREDNJI



TEŽAK

Izradite vlastiti stroj:
stvoriti savršenu kombinaciju alata koji odgovaraju vašim
zahtjevima

Odaberite ploču s instrumentima



Basic



PRO

Membranska
upravljačka ploča



PLUS



Ekran na dodir

Maxima

Odaberite opremu



DRŽAČ ZA PRIBOR

SPRAY GUN




USISNA CIJEV

SUPERMEKANI
KOTAČI



BATERIJSKI PUNJAČ



LED SVJETLA

FFF
(FIMAP FAST FILL)

DIMENZIJE I TEHNIČKI PODACI



50 E/B/BT: 1295 mm

50 BTO: 1220 mm

50 BTS: 1265 mm

60 E/BT: 1295 mm

ZA KORISNIKA	Maxima Basic						Maxima Pro				Maxima Plus			
	50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 E	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
iD-inteligentni pogon:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Zaslон osjetljiv na dodir u boji od 5 inča visoke razlučivosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Prijavite se s lozinkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Zone program	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
- Eko način	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
- Način rada napajanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
- Video instrukcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Upravljačka ploča s membranom	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
UDOBNOST														
Brojač radnih sati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prekidač tipki	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indikator razine otopine za čišćenje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indikator praznog spremnika za vodu i deterdžent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Punjač akumulatora	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatsko prihvaćanje / odvajanje četki	-	-/•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
Automatsko podizanje četke i usisne grane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Pokretanje četke	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Ručno podizanje glave četke	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Ručno podizanje usisne grane	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Vakuumski set s 3 faze vakuum motora *	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Uređaj za raspršivanje vode *	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Komplet za držanje dodatne opreme	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
FFF (Fimap Fast Fill)	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Bez buke	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-

PRODUKTIVNOST	Maxima Basic						Maxima Pro				Maxima Plus			
	50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 E	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
Podešavanje brzine	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Odabir vodenog toka	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Odabir trostrukog tlaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Dvostruki tlak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
FFM (Fimap Fleet Management) s SOS uređajem	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Potpore okvira i usisne grane u aluminiju	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Podešavanje jačine vakuum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
SIGURNOST														
LED paket za svjetla (prednja strana)	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	•	•	•	•
Hitno zaustavljanje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Komplet Supersoft kotača	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Električna parkirna kočnica	-	-/•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OKOLIŠ														
FSS (Fimap Solution Saver)**	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
FLR (Fimap Long Range)**	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
FNC (Fimap Noise Canceling)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FWF (Fimap Water Flow)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•

* U PRO verzijama se dva uređaja ne mogu instalirati zajedno

** Dva uređaja ne mogu se instalirati zajedno

• STANDARD	○ NA ZAHTJEV	- NIJE DOSTUPNO
------------	--------------	-----------------

FIMAP LIFE

Your best investment in cleaning

FIMAP INTELIGENCIJA



Pomoću moćnog softvera, jedinstvenog te vrste i savjeta na licu mjesta, Fimap vas podržava pri odabiru idealnog modela i optimalne konfiguracije, ovisno o vrsti očuvanja okoliša i vašim zahtjevima.

FIMAP FINANCE



Fimap nudi razna finansijska rješenja koja se savršeno prilagođavaju Vašem poslovanju.

ODRŽAVANJE FIMAPA



Uz održavanje Fimap-a neće se morati brinuti o održavanju proizvoda: vaši Fimap strojevi će uvijek biti novi i spremni za upotrebu. Izaberite između tri ponuđena servisna paketa – Light, Smart ili Full - za potrebe vašeg posla.

FIMAP FLEET MANAGEMENT



Fimap Fleet Management (FFM) usluga pretvara podatke primljene od strojeva u neophodne informacije za poboljšanje performansi i produktivnosti flote. Kroz aplikaciju My.Machine pruža sveobuhvatan pregled strojeva u uporabi, što vam pomaže smanjiti troškove i optimiziranje vrijeme čišćenja

FIMAP MREŽA



Fimap je uvijek tu za vas: naša globalna mreža ovlaštenih trgovaca jamči uslugu podrške za brzi odgovor, gdje god se nalazili.

FIMAP AKADEMIJA



Na tržištu koje postaje sve konkurentnije, Fimap nudi novu uslugu podrške za tvrtke koje se bave čišćenjem. Ovaj namjenski program obuke obuhvaća različite teme koje su relevantne za dnevne potrebe kupaca.

CERTIFIKATI



Za sve dodatne informacije ili demo kontaktirajte vašeg Fimap prodavača


www.fimap.com

FIMAP spa – Via Invalidi del Lavoro, 1 – 37059 S. Maria di Zevio – Verona – Italy
Tel. +39 045 6060411 – Fax +39 045 6060417 – E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000



Skenirajte QR kod
s vašim pametnim telefonom
i posjetite našu web stranu