



420501

Tork tekući sapun blagog mirisa

Pružite njegu za normalnu i suhu kožu za svakodnevno pranje ruku. Tork tekući sapun blagog mirisa ima svjež miris i hidratantne i obnavljajuće sastojke za nježno pranje ruku. Prikladan za Tork dozatore tekućeg i sapuna u spreju koji su certificirani za jednostavnost upotrebe i pružaju dobru higijenu ruku svim korisnicima.

- Sapun za ruke svježeg mirisa
- Blagi sapun s hidratantnim sastojcima i bisernim sjajem.
- Hidratantan: sa sastojcima koji obnavljaju lipide
- Dermatološki testirano
- pH vrijednost koja odgovara koži
- Pomaže u osiguravanju dobre higijene: Tvornički zabrtvljena bočica s novom pumpicom za svako ponovno punjenje smanjuje rizik od kontaminacije i štiti formulacije cijelim putem do korisnika.
- Smanjite otpad: Bočica se može smanjiti pritiskom što znači 70 % manje količine otpada*
- Smanjite vrijeme za osoblje za čišćenje: Certificirano ponovno punjenje bez napora ** za manje od 10 sekundi ***
- Smanjite upotrebu energije, ovaj sapun dokazano je učinkovit u hladnoj vodi****
- 96 % sastojaka je prirodnog porijekla*****

Certifikati proizvoda



Podaci o proizvodu i dostavi

Sistem
S1

Kvaliteta
Premium

Boja
svijetložuta

Podaci isporuke

	Potrošačke jedinice (CON)	Transportne jedinice (TRP)	Paleta (PAL)
EAN	7322540394085	7322540394092	
Ambalažni materijal	Plastic bottle	Carton	
Dijelovi	1	6 (6 CON)	
Bruto težina	1071 g	6.7 kg	
Visina	240 mm	260 mm	
Dužina	92 mm	290 mm	
Širina	92 mm	196 mm	
Neto težina	1025 g	6.2 kg	
Količina	2.03 dm3	14.78 dm3	

Tork tekući sapun blagog mirisa

Tehnički podaci

Sastojci	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Sodium Chloride, Glycol Distearate, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Citric Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Sodium Sulfate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, CI 15985, CI 19140, Parfum.
pH	~ 5
Način upotrebe	Nanijeti sapun na mokre ruke, nasapunati, isprati i osušiti jednokratnim papirnatim ručnikom.
Rok trajanja	Datum isteka od 60 mjeseci nakon datuma proizvodnje ispisan je na unutrašnjem i vanjskom pakiranju. Pohraniti u kutiji za transport između 0 i 30 stupnjeva Celzijevih
Usklađenost s propisima	Kozmetički sapuni komercijalizirani unutar brenda Tork proizvedeni su u skladu s dobrim proizvođačkim praksama (GMP). Sigurnost proizvoda ocijenjena je u skladu s Člankom 10 Uredbe o kozmetičkim proizvodima (EZ) br. 1223/2009 te se smatraju sigurnima za ljudsko zdravlje kada se upotrebljavaju u normalnim ili razumno predvidljivim uvjetima. Nema očekivanog značajnog rizika za ljudsko zdravlje ili okoliš. Sapun je u skladu s EU propisima o testiranju na životinjama. Proizvod je usklađen s propisom REACH EZ/1907/2006 i njegovim izmjenama. U skladu s člancima 13 i 16 propisa (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima, proizvodi su zabilježeni pri CPNP-u. Br. CPNP bilješke: 4199655
Certifikati	ISO 22716 (Dobra proizvođačka praksa) ISO 9001 i 13485 (Sustav upravljanja kvalitetom) ISO 14001 (Sustav upravljanja zaštitom okoliša) EU ekonaljepnica br. licence (SE/030/002)
Sigurnosni tehnički list	Sigurnosne specifikacije dostupne na web-mjestu Tork
Ispitivanje proizvoda	Dermatološko testiranje: Rezultate testiranja jednim slojem u trajanju od 48 sati ovjerio je vanjski dermatolog kako bi se pokazalo da proizvod „ne nadražuje“
Version	1

Naslov

Smanjite otpad: Bočica se može smanjiti pritiskom što znači 70 % manje količine otpada*

*Na osnovi Essity testa

Smanjite vrijeme za osoblje za čišćenje: Certificirano ponovno punjenje bez napora ** za manje od 10 sekundi ***

** Certificiralo Švedsko udruženje za reumatizam, testirano u skladu s testom *The Design for All Test*, objavljenom u časopisu *Swedish Design Research Journal*, 2011.

***Na osnovi internog testiranja vremena za dopunu sapuna.

Smanjite upotrebu energije, ovaj sapun dokazano je učinkovit u hladnoj vodi****

****Na osnovi testiranja na 20 °C

96 % sastojaka je prirodnog porijekla*****

*****u skladu s ISO16128